

Suoritusasoilmoitus eli vaatimuksen- mukaisuustodistus CE

Puualumiini-ikkuna MSEAL Energy 0.99

Valmistajan nimi ja osoite

Kuhmon Ikkuna Oy
Sammontakojankatu 8
88900 Kuhmo

Tuotteen kuvaus

Puualumiini-ikkuna MSEAL Energy on sisään-sisään aukeava kaksipuitteinen kolmilasinen puualumiini-ikkuna. Ikkunan karmi ja sisäpuite puuta. Ulkopuite ja karmin uloin osa alumiini profiilia.

Tuotteen käyttökohde

Ikkuna kiinnitetään rakennuksen ulkoseinärakenteeseen, sisä- ja ulkopintojen väliin.

CE- merkinnän yhteydessä esitetyt tiedot

- Lämmönläpäisykerroin (SFS-EN ISO 12567-1)	U-0.99 W/m ² K
- Tuulenpaineen kestävyys (EN 1210)	Luokka C3
- Sateenpitävyys (EN 12208)	Luokka E1200
- Ilmanpitävyys (EN 12207)	Luokka 4
- Äänieristävyys ominaisuudet (EN ISO 717-1) (170 karmi)	Rw = 46 dB
	Rw + C = 44 dB
	Rw + Ctr = 40 dB

Säännökset, jotka ikkunan tulee täyttää

Ikkuna täyttää tuotestandardin SFS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Tutkimusselostus

Tutkimusselostus Nro VTT-S-03826-10
Tutkimusselostus Nro VTT-S-03899-10
Tutkimusselostus Nro VTT-S-04659-10

Ikkunan alkutestauksen suorittajan laboratorion nimi ja osoite

VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT

Kuhmossa 10.12.2012

Toimitusjohtaja
Pekka Kallio

